



Se on aisasta kii

# Venetrailerit

## Båttrailer




Vedä  
kotiinpäin

# Valitse 6 x kestävämpi



**Majavatuote Oy on vuonna 1990 perustettu perävaunuja ja venetrailereita valmistava suomalainen yritys. Perävaunuja ja venetrailereita valmistamme vuosittain yli 4000 kappaletta. Perävaunujen ja venetrailerien rungot on hitsaamalla koottu ja sen jälkeen kastamalla kuumasinkitty, joka antaa ylivoimaisen korroosionkestävyyden ja käyttöiän verrattuna sinkkipelistä valmistettuihin. Siksi myönnämme kastamalla kuumasinkityille osille 20 vuoden puhkivuostumattomuustakuun. Lisäksi kaikissa Majava venetrailereissa käytämme täysin vesitiiviitä akselinapoja.**

**Majavatuote Oy är ett finländskt företag som grundades i år 1990. Vi tillverkar båttrailer och släpvagnar. Årligen producerar vi över 4000 släpvagnar och båttrailer. Alla ram av släpvagnar och båttrailer är hopsvetsad och sedan varmförzinkade genom dopping. En vagn som tillverkas med denna metod kännetecknas av att ramar ståldetaljer är hopsvetsade före varmförzinkningen, medan zinkplåt vanligtvis nitas eller monteras med skruv. Då får de 20-års garanti mot sönderrostning. Förutom alla båttrailer har vattentäta axlnav.**



Kastamalla kuumasinkityn venetrailerin korroosionkestävyys on noin kuusinkertainen verrattuna sinkkipelistä valmistettuun. Halutessasi pitkäikäisimmän ja myös parhaiten jälleennyntiarvonsa säilyttävän venetrailerin on valintasi Majava.

Korroosionsbeständigheten är sex gång starkare än vargan som har tillverkat av zinkplåt. Om du vill ha vagn som är tålig och behåller försäljningsvärde välj MAJAVA.

Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperäismerkki. Se kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin Majava-perävaunuihin ja venetrailereihin voit luottaa. Ne kestävä isältä pojalle.



Nyckelflagga är den mest kända ursprungsmärkningen. Den betyder, att produkten har tillverkats i Finland. Majava släpvagnar och båttrailer, som har nyckelflaggan, kan du lita på. De håller upp från fadern till pojken.



# Veneille noin 600 kg



## **VT 190-550 KVJ** Kantavuus 610 kg Lastvikt 610 kg



Jarruton Majava, jossa malliston suurin kantavuus 610 kg, Traileri soveltuu enintään 5,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat sekä muoviset kölrullat. Kumivääntöjousitus.  
Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Obromsad Majava som har störst lastvik av kollektion. Trailer för båter längd max 5,5 m. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast och vattentäta AL-KO axlnav som standard. Gummivridningfjädring.  
Utrustningen: gångbro 12X120 cm.

## **VT 190-550 LJ** Kantavuus 580 kg Lastvikt 580 kg



Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu Majava. Traileri soveltuu enintään 5,5 metrin veneelle. Vakiona ilman työkaluja ja portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat sekä muoviset kölrullat.  
Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Majava med bladfjädrar och stötdämpare. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast och vattentäta AL-KO axlnav som standard. Trailer för båter längd max 5,5 m.  
Utrustningen: gångbro 12X120 cm.

## **VT 190-550 LJ PK** Kantavuus 570 kg Lastvikt 570 kg



Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu peräkipillinen Majava. Traileri soveltuu enintään 5,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölrullat ja pitkä peräkippi.  
Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Majava med bladfjädrar och stötdämpare. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast och vattentäta AL-KO axlnav som standard. Trailer för båter längd max 5,5 m.  
Utrustningen: gångbro 12X120 cm.

# Veneille 800-1200 kg



## VT 190-590 J LJ 1000 kg

**Kantavuus 800 kg**  
**Lastvikt 800 kg**



Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 5,9 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsitteline, nokkapyörä, vesitiiviit akselinavat, muoviset kölrullat, pitkä peräkippi, 2-nopeuksinen liinavinski sekä jarruvaijerit rosteria. Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Bromsad Majava med bladfjädrar och stötdämpare. Trailer för båtar längd max 5,9 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, vinsch med 2-stegshastighet, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta axlnav och rostfri bromsvajer som standard. Utrustningen: gångbro 12X120 cm.

## VT 210-650 J LJ 1300 kg

**Kantavuus 1020 kg**  
**Lastvikt 1020 kg**



Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 6,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsitteline, nokkapyörä, vesitiiviit akselinavat, muoviset kölrullat, pitkä peräkippi, 2-nopeuksinen vinski, jarruvaijerit ruostumatonta terästä sekä kävelyramppi.

Bromsad Majava med bladfjädrar och stötdämpare. Trailer för båtar längd max 6,5 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, vinsch med 2-stegshastighet, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta axlnav och rostfri bromsvajer som standard.

## VT 210-650 J LJ 1500 kg

**Kantavuus 1200 kg**  
**Lastvikt 1200 kg**



Lehtijousilla ja iskunvaimentimilla varustettu jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 6,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsitteline, nokkapyörä, vesitiiviit akselinavat, muoviset kölrullat, pitkä peräkippi, kittavinski, jarruvaijerit ruostumatonta terästä sekä kävelyramppi.

Bromsad Majava med bladfjädrar och stötdämpare. Trailer för båtar längd max 6,5 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, friktionsvinsch, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta axlnav och rostfri bromsvajer som standard.

# Veneille 1500-2800 kg

## VT 230-750 J 2 AKS 2000 kg

**Kantavuus 1580 kg**  
**Lastvikt 1580 kg**



Vesitiivit kaksois-sädelaaakerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km



Dubbelradiallager i vattentätt utförande, med specialutvecklad tätningring innehållande av SKF speciellt utvecklat lagerfett, underhållsfritt, livslängd upp till 250 000 km.

2-akselinen jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 7,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölirullat, pitkä peräkippi, kitkavinssi, jarruvaijerit rosteria sekä kävelyramppi. AL-KO kumivääntöjousitus.

2-axlad bromsad Majava. Trailer för båter längd max 7,5 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, friktionsvinsch, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta AL-KO axlnav och rostfri bromsvajer som standard. Gummivridningfjädring.

## VT 230-750 J 2 AKS 2600 kg

**Kantavuus 2120 kg**  
**Lastvikt 2120 kg**



Vesitiivit kaksois-sädelaaakerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km




Dubbelradiallager i vattentätt utförande, med specialutvecklad tätningring innehållande av SKF speciellt utvecklat lagerfett, underhållsfritt, livslängd upp till 250 000 km.

2-akselinen jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 7,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölirullat, pitkä peräkippi, kitkavinssi, jarruvaijerit rosteria sekä kävelyramppi. AL-KO kumivääntöjousitus.

2-axlad bromsad Majava. Trailer för båter längd max 7,5 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, friktionsvinsch, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta AL-KO axlnav och rostfri bromsvajer som standard. Gummivridningfjädring.

## VT 260-850 J 2 AKS 3500 kg

**Kantavuus 2740 kg**  
**Lastvikt 2740 kg**



Vesitiivit kaksois-sädelaaakerit, joissa SKF:n kehittämät erikoistivisteet ja laakerirasva, huoltovapaa, käyttöikä jopa 250 000 km



Dubbelradiallager i vattentätt utförande, med specialutvecklad tätningring innehållande av SKF speciellt utvecklat lagerfett, underhållsfritt, livslängd upp till 250 000 km.

Trailerisarjamme suurin 2-akselinen jarrullinen Majava. Traileri soveltuu enintään 8,5 metrin veneelle. Vakiona portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinssiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölirullat, pitkä peräkippi, kitkavinssi, jarruvaijerit rosteria sekä kävelyramppi. AL-KO kumivääntöjousitus.

Våras störst 2-axlad bromsad båttrailer. Trailer för båter längd max 7,5 m. Den här modellen har baktipp, sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, friktionsvinsch, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta AL-KO axlnav och rostfri bromsvajer som standard. Gummivridningfjädring.

# Rantatrailerit

veneille 600-1200 kg

## RT 190-550

Kantavuus 620 kg

Lastvikt 620 kg



Rantatraileri soveltuu enimmillään 5,5 metrin veneelle. Vakiona ilman työkaluja portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölrullat. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön. Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Strandtrailer för båter längd max 5,5 m. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast och vattentäta AL-KO axlnav som standard. Utan ljusning och fjädring. Inte till vägtrafikbruk.

Urustningen: gångbro 12X120 cm.

## RT 190-590

Kantavuus 830 kg

Lastvikt 830 kg



Rantatraileri soveltuu enimmillään 5,9 metrin veneelle. Vakiona ilman työkaluja portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölrullat. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön. Lisävarusteena: kävelyramppi 12x120 cm.

Strandtrailer för båter längd max 5,9 m. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast och vattentäta AL-KO axlnav som standard. Utan ljusning och fjädring. Inte till vägtrafikbruk.

Urustningen: gångbro 12X120 cm.

## RT 210-650

Kantavuus 1250 kg

Lastvikt 1250 kg



Rantatraileri soveltuu enimmillään 6,5 metrin veneelle. Vakiona ilman työkaluja portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsiteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölrullat, kävelyramppi ja peräkippi. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Strandtrailer för båter längd max 6,5 m. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta AL-KO axlnav, baktipp och gångbro som standard. Utan ljusning och fjädring. Inte till vägtrafikbruk.

# Rantatrailerit

## veneille 2000 kg



### RT 230-750

Kantavuus 2200 kg

Lastvikt 2200 kg



Rantatraileri soveltuu enimmillään 7,5 metrin veneelle. Vakiona ilman työkaluja portaattomasti säädettävät sivutuet ja vinsitteline, nokkapyörä, vesitiiviit AL-KO akselinavat, muoviset kölirullat, kävelyramppi ja peräkippi. Ei jousitusta eikä valoja. Ei tieliikennekäyttöön.

Strandtrailer för båtar längd max 7,5 m. Den här modellen har sidstöd och en vinschställning med höjd- och längdsjustering, stödhjul, kölrullar av hårdplast, vattentäta AL-KO axlnav, bak-tipp och gångbro som standard. Utan ljusning och fjädring. Inte till vägtrafikbruk.

## Tekniset tiedot:


### Teknisk data:

malli MODELL	VT 190-550 KVJ	VT 190-550 LJ	VT 190-550 LJ PK	VT 190-590 J LJ 1000 KG	VT 210-650 J LJ 1300 KG	VT 210-650 J LJ 1500 KG	VT 230-750 J 2 AKS 2000 KG	VT 230-750 J 2 AKS 2600 KG	VT 260-850 J 2 AKS 3500 KG
Pituus cm Längd cm	565	575	575	597	658	658	755	755	855
Leveys cm Bredd cm	191	188	188	189	208	208	229	229	260
Kok. massa kg Totalvikt kg	750	750	750	1000	1300	1500	2000	2600	3500
Kantavuus kg Lastvikt kg	610	580	570	800	1020	1200	1580	2120	2740
Omamassa kg Egenvikt kg	140	170	180	200	280	300	420	480	760
Raideleveys cm Spårvidd cm	174	169	169	170	190	190	209	209	229
Rengaskoko Hjulstorlek	13"	13"	13"	13"	14"	14"	13"	14"	14"
Sidontalenkit Bindningslänkar	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja
Nokkapyörä Stödhjul	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja
Peräkippi Baktipp	ei nej	ei nej	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja	on ja
Sivutuet Sidstöd	1 pari 1 par	2 paria 2 par	2 paria 2 par	2 paria 2 par	2 paria 2 par	2 paria 2 par	2 paria 2 par	3 paria 3 par	3 paria 3 par
Kölirullat Kölrullar	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast	muovia plast
Kävelyramppi Gångbro	lisävaruste utrustning	lisävaruste utrustning	lisävaruste utrustning	lisävaruste utrustning	vakio standard	vakio standard	vakio standard	vakio standard	vakio standard

## Lisävarusteet Urustuksen

Kävelyramppi 12x120 cm. Sinkitty kävelyramppi joka helppo kiinnittää. Lisää lisävarusteita ja tietoja löydät netistä [www.majava.fi](http://www.majava.fi), mistä löydät myöskin varaosat, käyttö-, huolto- ja asennusohjeet vaunuusi.

Gångbro 12x120 cm. Zinkat gångbro som är lätt att montera. Mera utrustningen finns i våra nätsidor [www.majava.fi](http://www.majava.fi) varifrån du också hittar reservdelar, instruktionsböcker, underhåll- och installationinstruktioner för din vagn.



Se on aisasta kii



Vedä  
kotiinpäin

Majavatuote Oy  
FI-38100 Karkku, Finland  
Tel. +358 207 98 3850  
Fax +358 3 513 4050  
[www.majava.fi](http://www.majava.fi)