





**MERCURY**

VERADO

VERADO

VERADO

# tervetuloa **Mercuryn** maailmaan



**#1 On The Water™** tarkoittaa johtoasemaa kaikissa suhteissa.

Mercury voittaa kilpailijansa joka käänteessä: tuotteissa ja palveluissa sekä asiakastyytyväisyydessä.

Otetaan esimerkiksi vaikka Verado®. Vain Mercury tarjoaa ainutlaatuisen moottorikonseptin: siinä kaksitahtinen suorituskyky on nelitahtisessa paketissa ja käyttömukavuutta parantavat ominaisuudet tekevät jokaisesta veneilykerrasta miellyttävän kokemuksen.

Jos vesiturheilu on intohimosi, Mercury OptiMax® on

sopiva voimanlähde juuri sinulle. Mercury OptiMax sai kolmantena vuotena peräkkäin JD Powers and Associatesin asiakastyytyväisyyspalkinnon, ja se tarjoaa kaksitahtisen suorituskykyä nelitahtisen päästöillä ja kulutuksella.

Mercury on myös nelitahtiteknologian kärjessä: sillä on laajin valikoima nykyaikaisia nelitahtisia perämoottoreita.

Tämän esitteen avulla voit tutustua Mercuryn maailmaan.

Nautinnon, jännityksen ja vapauden maailmaan.



## ole **puhdas**

Ilmojen halki kiitävän kotkan lailla Verado kiidättää sinua vedessä tavalla, johon ei yksikään toinen moottori ikinä kykene. Sen ainutlaatuinen ulkonäkö henkii puhdasta täydellisyyttä, ja sen huomaamattoman toiminnan ansiosta veneilykokemuksesi on täydellisessä sopusoinnussa ympäröivän veden kauniiden värien kanssa.

## ole **oma itsesi**

Verado on myös voittaja, jonka ansiosta voit nauttia täysin siemauksin vesillä viettämästäsi ajasta. Henkeäsalpaava huippunopeus ja kiihtyvyyys extreme-kokemuksia varten tai äärimmäisen pehmeä kulku rentouttaviin hetkiin.



## ole **Verado**

Verado ei ole vain perämoottori, se on elämäntapa. Veradolla erotut joukosta ja olet edelläkävijä. Olet voittaja, joka ottaa riskejä ja on aina edellä muita. Teet kaiken täysillä etkä tyydy toiseen sijaan. Verado edustaa kaikkia näitä arvoja. Vesillä ja rannalla.



## kehittyneintä **tehoa**

Ennen Veradoa tavanomaiset nelitahtiset perämootorit olivat luotettavia, mutta niiden suorituskyky oli pettymys. Mercury muutti tämän, kun se toi markkinoille vallankumouksellisen nelitahtisen Veradon. Verado on äärimmäinen nelitahtinen moottori, jossa yhdistyy ahtimen suorituskyky sekä vertaansa vailla oleva ajokokemus, täsmällinen hallittavuus ja luotettavuus.

Mercury Verado täyttää myös tiukan eurooppalaisen huvivenedirektiivin pakokaasupäästöjä ja melutasoa koskevat vaatimukset. Mercury Verado pitää veden sinisenä ja ilman puhtaana.



**VERADO**  
225 / 250 / 300



- Ahdin
- Suuritehoinen vaihtovirtalaturi
- Rivimoottorirakenne
- Imuilman äänenvaimennus
- Digitaalinen kaasu ja vaihteenvältsin (DTS)
- SmartCraft® ja Engine Guardian™ -moottorinsuojus
- Kehtomainen moottoriteline
- Uudenlainen keskiosa (AMS)
- Sähköhydraulinen tehostettu ohjaus
- 5 vuoden takuu\*

\*Viiden vuoden tehtaalla myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.  
Ei koske ammattikäyttöä.



## tehoa, kauneutta ja **innovaatiota** **kompaktissa** pakkauksessa

Miksi Verado on ylivoimainen? Se on nopein, polttoainetaloudellisin ja edityksellisin perämoottori koko maailmassa.

Kuusisylinterisen mallin tapaan myös nelisylinterinen Verado on tulevaisuuden moottori, sillä siinä on voittamaton teho ja se antaa veneilykokemuksia, joista et ennen osannut edes haaveilla. Automaisen nopeat reaktiot, kunnioitettava kiihtyvyys ja vertaansa vailla oleva vääntömomentti sekä alan paras luotettavuus ja

lisävarusteena saatavana oleva ohjaustehostin – näistä syntyy kuusisylinteriseen Veradoon verrattavissa oleva ajokokemus.

Nelisylinterinen Verado on aivan uudenlainen kokemus; vakuuttava voima, uskomattoman hiljainen käynti sekä automaisen herkkä ohjaus ja kaasu.



**VERADO**  
135 / 150 / 175 / 200



- Ahdin
- Suuritehoinen vaihtovirtalaturi
- Elektronisesti ohjattu polttoaineen vaiheittainen monipistesuihkutus
- 2-vaiheinen viritetty imuilman sisäännottoputki
- Digitaalinen kaasun ja vaihteenvälitsin (DTS)
- SmartCraft-yhteensopiva
- Vankkarakenteinen vaihteisto
- Patentoitu rakenne, jossa kaksi jäähdytysveden sisäänottoa
- 5 vuoden takuu\*

\*Viiden vuoden tehtaasta myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.  
Ei koske ammattikäyttöä.



# Digitaaliset **SmartCraft**-mittarit ja -ohjauslaitteet

SmartCraft -integroitu veneteknologia mahdollistaa kaikkien veneen ja moottorin toimintojen yhdistämisen yhteen helposti hallittavaan järjestelmään. SmartCraft maksimoi suorituskyvyn ja antaa paremman turvallisuuden tunteen, jonka takeena on innovatiivisia toimintoja, kuten ennaltaehkäisevä, käyttäjää varoittava Engine Guardian järjestelmä, joka hälyttää havaitessaan jotain epätavallista.

Mercuryn eksklusiivinen SmartCraft-moottorin hallintajärjestelmä säätää moottorin automaattisesti toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa oloissa. Näin saat jatkuvasti yhdellä

napin painalluksella erilaisia tietoja esimerkiksi polttoaineen kulutuksesta, arvioidusta matkasta, johon jäljellä oleva polttoaine riittää, sekä jäljellä olevasta polttoainemäärästä.

SmartCraft-tekniikka on saatavana kaikkiin Mercuryn Verado- ja OptiMax-malleihin sekä tiettyihin muihin nelitahtisiin moottoreihin. Järjestelmän tiedot näkyvät tarkoitusta varten olevissa digitaalimittareissa ja/tai Navmanin GPS- ja Fishfinder-näytöissä.

SmartCraftin kehittynyt tekniikka valvoo polttoaineen virtausta, kulutusta, arvioitua jäljellä



olevaa ajomatkaa tällä polttoainemäärällä, trimmin asentoa, kurssia, ilman, veden ja moottorin lämpötilaa, akun varaustilaa, nopeutta ja moottorin kierrosnopeutta sekä vielä huollontarvetta. Näin saat runsaasti reaaliaikaista tietoa tilanteen hallintaan.

SmartCraft-valikoimassa on myös innovatiivisia ratkaisuja, kuten Troll Control™, joka hoitaa kaasun uistellessa – myös suuremmilla vesillä.

Engine Guardian –moottorinvalvonnassa käytetään kehittyneeseen moottorin vianselvitykseen yli 40:tä anturia. Järjestelmä suojaa ylikuormittunutta moottoria vähentämällä automaattisesti sen tehoa.

Mercuryn ainutlaatuisissa **DTS**-hallintalaitteissa käytetään uusinta fly-by-wire-tekniikkaa. Vaihteen valinta tapahtuu viiveettä ja pehmeästi.

Digitaalinen kaasun- ja vaihteenvaihtojärjestelmä **DTS** reagoi salamannopeasti kaasun, joten laiturin ajo on helpompaa ja paremmin hallittavissa eikä vaijerien säätäminen enää ole tarpeen.

**DTS**:n ansiosta ei pitkien vaihteensiirto- ja kaasuvaijerien säätäminen enää ole tarpeen.

**DTS**-tekniikka on vakiovarusteena kaikissa Verado-moottoreissa ja saatavana valinnaisvarusteena tiettyihin OptiMax-malleihin.





parasta **mahdollista** tehokkuutta,  
todellista **luontoystävällisyyttä**

OptiMax tarjoaa maksimaalista suorituskykyä mutta vähäisiä päästöjä jopa verrattuna luokkansa nelitahtimoottoreihin. OptiMax tuottaa vahvaa voimaa ja kiihtyvyyttä säilyttäen kuitenkin hiljaisen äänitason ja puhtaastipalavan polttoainetalouden.



# älä tyydy vähempään kuin OptiMax

Mistään suorasuihkutuksella varustetusta moottorista ei ole enemmän kokemusta, testituloksia tai menestystarinoita kuin Mercury OptiMaxista.

Ei ole yllätys, että OptiMax kerta toisensa jälkeen johtaa kaikkia suorasuihkutussarjoja tehollaan, polttoainetaloudellisuudellaan, luotettavuudellaan ja monipuolisuudellaan.

Yhdessä kaikki tämä merkitsee täydellistä voimanlähdettä, joka tarjoaa enemmän ja tarjoaa sen paremmin.

OptiMax voi saavuttaa huomattavia säästöjä polttoainelaskussa jopa verrattuna moniin saman teholuokan nelitahtisiin moottoreihin. Koska OptiMaxit ovat luokkansa nelitahtisia kevyempiä, veneet kantavat ne paremmin, ja niiden kiihtyvyys ja kokonaissuorituskyky ovat erinomaisia. Lisäksi OptiMax mahdollistaa hitaammat uistelunopeudet kuin monet vastaavat nelitahtiset. Monipuolista.



Vuonna 2008 **JD Powers & Associates** valitsi Mercury OptiMaxin kolmantena vuonna peräkkäin parhaan asiakastyytyväisyyden saavuttaneeksi kaksitahtiseksi perämoottoriksi



**OptiMax**  
75/90/115/135/150  
175/200/225/250  
Uusi ↴



• **2-tahtinen DFI-moottori**

Kuluttaa 45 % vähemmän polttoainetta kuin kaksitahtiset perämoottorit, käynnistyy heti ja käy savuttamatta.

• **Matalapaine-suorasuihkutus (DFI)**

Vähemmän rasitusta osille kuin kilpailevissa DFI-perämootoreissa, joten luotettavuus paranee ja moottorin käyttöikä pitenee.

• **Suuritehoinen 60 A:n vaihtovirtalaturi**

Enemmän lataustehoa – akut pysyvät aina ladattuna.

• **Kompakti sylinteriryhmä**

Kompakti sylinteriryhmä.

• **OptiMax-kompressori**

Paras polttotulos ja polttoainetaloudellisuus sekä pienet päästöt.

• **SmartCraft-yhteensopiva**

Integroii kaikki veneen ja moottorin toiminnot

sekä tarjoaa luotettavampia tietoja ja paremman turvallisuuden tunteen.

• **Mercuryn suunnittelema vaihteisto**

Veneen helppo käsiteltävyys ja suuremmat huippunopeudet.

• **Enemmän ruostumattomia teräsosia**

OptiMaxissa on käytetty enemmän ruostumattomia teräsosia kuin kilpailevissa moottoreissa. Se pidentää moottorin käyttöikää ja vähentää huollon tarvetta.

• **Mercuryn potkurit**

Saat moottorista irti parhaan mahdollisen suorituskyvyn tai polttoainetaloudellisuuden<sup>(1)</sup>.

• **5 vuoden takuu\***

Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

(1) Mercuryn Internet-sivustolla on potkurin valintaa helpottava ohjelma. Käy osoitteessa [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) ja napsauta kohtaa "propellers".

\*Ei koske ammatti- ja kilpailukäyttöä.



# Mercuryn **nelitahtiset**: helppo omistaa, helppo käyttää, luokkansa paras suorituskyky

Mercury on pitkään ollut alan johdossa puhtaiden, hiljaisten ja taloudellisten perämoottoriensa ansiosta, ja nyt rako kilpailijoihin on entistä suurempi. Mercuryn insinöörit yhdistivät innovatiivisen suunnittelun kehittyneisiin luotettavuutta parantaviin ominaisuuksiin. Nyt Mercuryn nelitahtiset perämoottorit käyvät puhtaammin ja hiljaisemmin sekä tuottavat pehmeää, nopeasti reagoivaa suorituskykyä samalla vähentäen polttoaine- ja huoltokuluja.

Mercuryllä on laajin valikoima elektronisella polttoaineen suihkutuksella varustettuja nelitahtisia moottoreita; mikään muu merkki ei pääse edes lähelle.



## **parempi** veneilykokemus luokkansa parhaalla EFI-**suorituskyvyllä**

Kaikki luotettavista nopeista käynnistyksistä puhtaaseen, hiljaiseen käyntiin ja moitteettomaan suorituskykyyn: nämä tekevät Mercuryn 115 – 100 – 80 EFI-moottoreista täydellisesti veneeseesi sopivia. Näiden moottorien rakenne perustuu Verado-malleihin, ja ne antavat tarvitsemäsi luotettavan ja terävän tehon sekä taloudellisen suorituskyvyn. Mercuryn 115 – 100 – 80 EFI-mallit ovat EFI-tekniikan uusin sukupolvi tässä luokassa.



## FourStroke EFI-moottorit 80 / 100 / 115



- **Veradon mukainen rakenne**

Suunniteltu kestävämmän kovimmatkin olosuhteet.

- **Elektroninen polttoaineensuihkutus**

Takaa välittömän käynnistymisen, hyvän kokonaissuorituskyvyn sekä luotettavuuden.

- **Suuritehoinen 50 A:n vaihtovirtalaturi**

Tehokkain vaihtovirtalaturi tässä teholuokassa.

- **Rivimoottorirakenne**

Ylivoimainen vääntömomentti ja teho.

- **Suunniteltu hiljaiseksi**

Poikkeuksellisen hiljainen koko kierroslukalueella, luokkansa alin melutaso pienillä kierrosnopeuksilla.

- **SmartCraft-yhteensopiva**

Integroii kaikki veneen ja moottorin toiminnot

sekä tarjoaa luotettavampia tietoja ja paremman turvallisuuden tunteen.

- **Engine Guardian -järjestelmä**

Suojaa omaisuuttasi ja veneilykokemustasi antamalla aikaisen varoituksen, jos moottori ei toimi suunnitellulla tavalla.

- **Liitin makealla vedellä huuhtelua varten**

Kätevä ominaisuus, jonka avulla ehkäistään moottorin sisäosien korroosiota.

- **Mercuryn potkurit**

Saat moottorista irti parhaan mahdollisen suorituskyvyn tai polttoainetaloudellisuuden<sup>1</sup>.

- **5 vuoden takuu\***

Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

(1) Mercuryn Internet-sivustolla on potkurin valintaa helpottava ohjelma. Käy osoitteessa [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) ja napsauta kohtaa "propellers".

\*Ei koske ammattikäyttöä.



## koko käyttöiän kestävää **luotettavuutta**

Mielenrauhan takaaminen on Mercuryn keskikokoisten nelitahtisten tärkein tavoite. Voit luottaa niiden toimintaan siitä hetkestä, kun ensi kerran käännät avainta virtalukossa, aina sadanteen kalastusretkeesi saakka ja pidempäänkin. Kehittynyt tekniikka, kestävät osat, fiksit ominaisuudet ja vertaansa vailla oleva taloudellisuus yhdessä alan parhaan takuun kanssa luovat sinulle moottoristasi varmuuden moniksi vuosiksi.



## FourStroke EFI-moottorit 40 / 50 / 60



- **Uusi moottorikoppa**  
Suunniteltu luokkansa hiljaisimmiksi.
- **Elektroninen polttoaineensuihkutus (EFI)**  
Takaa välittömän käynnistymisen, hyvän kokonaissuorituskyvyn, luotettavuuden sekä taloudellisuuden.
- **Rivimoottorirakenne**  
Ylivoimainen vääntömomentti ja teho.
- **SmartCraft-yhteensopiva ja automaattinen uistelunopeuden pito**  
Kytke moottori SmartCraft-uistelunopeussäätimeen. Sen avulla voit asettaa kierrosluvun niinkin pieneksi kuin 550, kun uistelet tai ajat paikassa, missä on vältettävä aaltojen nostamista.
- **Engine Guardian -järjestelmä**  
Suojaa omaisuuttasi ja veneilykokemustasi

antamalla aikaisen varoituksen, jos moottori ei toimi suunnitellulla tavalla.

- **BigFoot-mallit**  
BigFoot-mallit tarjoavat enemmän työntövoimaa sekä paremman suorituskyvyn suurilla ja painavilla, ja niissä on suuremmat vaihteet ja vetoakselit rankempia olosuhteita varten.
- **Vaivaton vaihteenvalinta**  
F60/50/40-mallien vaihdelaatikko on suunniteltu niin, että vaihteen valinta tapahtuu helposti ja pehmeästi.
- **Mercuryn potkurit**  
Saat moottorista irti parhaan mahdollisen suorituskyvyn tai polttoainetaloudellisuuden<sup>1</sup>.
- **5 vuoden takuu\***  
Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

(1) Mercuryn Internet-sivustolla on potkurin valintaa helpottava ohjelma. Käy osoitteessa [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) ja napsauta kohtaa "propellers".

\*Ei koske ammattikäyttöä.



## ensimmäiset käsikäynnisteiset **EFI-mallit**

Mercuryn historia on täynnä innovaatioita. Aina vuodesta 1939 saakka, jolloin Mercury-perämoottorien isä Carl Kiekhaefer rakensi ensimmäisen perämoottorin, jossa oli taotut alumiinimännät, Mercury on ollut edelläkävijä kaikilla veneilyyn liittyvän suunnittelun ja innovaation alueilla. Mercury esittelee taas ensimmäisenä ensimmäiset EFI-perämoottorit 25/30 hv:n luokassa ja lisäksi tarjoaa ensimmäisenä akuttoman EFI-järjestelmän sekä 25 että 30 hv:n käsikäyttöisiin malleihin.



## FourStroke EFI-moottorit 25 / 30



### • Muotoiltu ilman sisäänottoaukko

Estää veden sisäänpääsyn ja tekee moottoreista luokkansa hiljaisimmat.

### • Elektroninen polttoaineensuihkutus (EFI)

Takaa välittömän käynnistymisen, hyvän kokonaissuorituskyvyn, luotettavuuden sekä taloudellisuuden.

### • Käsikäynnistys elektronisissa malleissa

Kaikki sähkökäynnisteiset mallit on varmuuden vuoksi varustettu myös käsikäynnistyksellä.

### • 3-sylinterinen rivimoottori

Rivimoottorirakenne ja kolme sylinteriä antavat paremman suorituskyvyn.

### • 15 ampeerin vaihtovirtalaturi

Akun lataus säästyy veneen muita laitteita varten.

### • Monitoiminen ohjaustanko

Kaikki hallinta yhdellä kädellä. Ohjaustangosta valitset vaihteet, säädät nopeutta ja ohjaat venettä. Kaasukahvan jäykkyys on säädettävissä.

### • Kaksi jäähdytysveden sisäänottoa

Saat moottorista parhaan suorituskyvyn ja suojaat sitä ylikuumentumiselta erityisesti ajettaessa matalassa ja runsaskasvustoisessa vedessä.

### • Pakokaasut poistuvat potkurin läpi

Hiljaista ja savuttamatonta käyntiä varten.

### • 5 vuoden takuu\*

Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

\*Ei koske ammattikäyttöä.



## uutta **nelitahtitehoa** perheen **täydentämiseksi**

Mercuryn uusi 15 hevosvoiman nelitahtimoottori sopii täydellisesti kumiveneisiin, rib-veneisiin, pieniin lasikuituveneisiin ja alumiiniveneisiin. Pehmeä ja hiljainen käynti, pienet päästöt ja vähäinen kulutus sekä silmää miellyttävä nykyaikainen muotoilu ovat näiden uusien moottorien vakio-ominaisuuksia.

8, 9,9, 15 ja 20 hevosvoiman nelitahtimoottorien perheellä on runsaasti ominaisuuksia, joiden tarkoitus on tehdä moottorin käytöstä turvallista, helppoa ja vaivatonta.

Pieni koko, kannettavuus, paljon iloa.



## FourStroke

8/9.9/15/20  
Uusi ↗



- **Kaksisylinterinen**

Pehmeä käynti ja paljon tehoa.

- **Kevyt**

Luokkansa keveimpien moottorien käsittely on vaivatonta.

- **Käsi käynnistys elektronisissa malleissa**

Kaikki sähkökäynnisteiset mallit on varmuuden vuoksi varustettu myös käsikäynnistyksellä.

- **Rikastinmekanismi (8/9.9/15/20)**

Mercuryn ainutlaatuinen rikastinmekanismi varmistaa nopean käynnistymisen.

- **Alhaisesta öljynpaineesta varoittava näyttö**

Suojaa omaisuuttasi ja mielenrauhaasi.

- **Monitoiminen ohjaustanko (8/9.9/15/20)**

Kaikki hallinta yhdellä kädellä. Ohjaustangosta valitset vaihteet, säädät nopeutta ja ohjaat venettä. Kaasukahvan jäykkyys on säädettävissä.

- **180 astetta kääntyvä ohjaustanko (8/9.9/15/20)**

Ohjaustankoa voi taistaa ylöspäin ajoasennon mukaan ja alaspäin varastointia varten.

- **BigFoot-mallit**

Suuret ja raskaammat BigFoot-mallit tarjoavat enemmän työntövoimaa sekä paremman suorituskyvyn, ja niissä on suuremmat vaihteet ja vetoakselit rankempia olosuhteita varten.

- **5 trimmin asentoa sekä asento matalassa vedessä ajamista varten**

Voit käyttää moottoria myös matalassa vedessä.

- **Pakokaasut poistuvat potkurin läpi**

Hiljaista ja savuttamatonta käyntiä varten.

- **5 vuoden takuu\***

Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu.

Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

\*Ei koske ammattikäyttöä.



## moottori kainaloon ja menoksi

Pienissä veneissä ja erityisesti kumiveneissä on se etu, että ne on helppo ottaa mukaan. Mercury tarjoaa täydellisen valikoiman kannettavia nelitahtisia ja äärimmäisen keveitä perämoottoreita. Markkinoiden laajimmasta valikoimasta jokainen löytää omansa. Kaikkien valikoiman moottoreiden käyttö ja kantaminen on helppoa, ja niissä on älykkäät, helppokäyttöiset toiminnot. Lisäksi valintaa helpottaa se, että niiden nelitahtitekniikka on puhdasta, hiljaista ja taloudellista.



## FourStroke 2.5/3.5/4/5/6



- **Suuri sylinteritilavuus**

Ylivoimainen suorituskyky ja entistä parempi taloudellisuus.

- **Puolipuristus (4/5/6)**

Automaattinen puolipuristusjärjestelmä takaa vaivattoman käynnistyksen.

- **Kiinteä polttoainessäiliö (2.5/3.5/4)**

Hanalla varustettu kiinteä polttoainetankki säästää tilaa veneessä.

- **CDI-sytytysjärjestelmä**

Huoltovapaa sytytysjärjestelmä helpottaa käynnistymistä.

- **Varoitusvalot**

Alhaisen öljynpaineen näyttö takaa mielenrauhan.

- **Kaasukahva ohjaustangossa**

Kaikki hallinta yhdellä kädellä.

- **6 tai 4 trimmin asentoa**

6 trimmin asentoa 4/5/6 hv:n malleissa ja 4 trimminasentoa 2,5/3,5 hv:n malleissa sekä matalan veden asento takaavat pääsyn vaikeakulkuisille alueille.

- **Pakokaasut poistuvat potkurin läpi**

Hiljaista ja savuttamatonta käyntiä varten.

- **5 vuoden takuu\***

Viiden vuoden tehtaan myöntämä takuu. Tarkista takuehdot jälleenmyyjältäsi.

\*Ei koske ammattikäyttöä.

# Mercuryn **potkurit**

Potkuri on moottorin jälkeen toiseksi tärkein veneesi suorituskykyyn vaikuttava tekijä.

Oikean potkurin valinta on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa veneen hallittavuuteen, nopeuteen ja kiihtyvyyteen, moottorin käyttöikään, polttoainetaloudellisuuteen ja jopa turvallisuuteen.

Tarjoamme enemmän malleja kuin kukaan muu – itse asiassa yli 700 erilaista – vakipotkureista asiakaskohtaisesti valmistettuihin tehokkaihin kilpapotkureihin.

Meillä on vakiintunut maine huippulaadukkaiden potkurien valmistajana. Potkurimme ovat ylivoimaisen vahvoja, kestäviä ja suorituskykyisiä.

Mercury on maailman suurin potkurien suunnittelija ja valmistaja.

Käy osoitteessa [www.mercurymarine.com/prop\\_selector](http://www.mercurymarine.com/prop_selector) valitsemassa oikea potkuri, joka sopii veneeseesi ja käyttötarkoitukseesi.



## **Inertia**

Yksinoikeudella käyttämistämme X7-metalliseksesta valmistettu vallankumouksellinen uusi potkurimme. Sen ohuemmat lavat ja korkeammat rintakulmat tarjoavat parhaan kiihtyvyyden ja suorituskyvyn. Äärimmäinen potkuri suurille tehokkaille veneille. Nousu 14–22 tuumaa.



## **Vengeance**

Hyväksi havaittu lavan rakenne ruostumattomasta teräksestä, saatavana molemmankätisinä nousuille 9–25 tuumaa. Parempi kiihtyvyys ja käsiteltävyys kuin perinteisillä kolmilapaisilla alumiinipotkureilla. Lisäksi viisi kertaa vahvempi.



## **Laser II**

Tällä potkurilla voit ajaa kovaa sekä kevyesti. Sen ohuemmat lavat vähentävät vastusta ja lisäävät nopeutta. Saatavana molemmankätisinä nousuille 19–27 tuumaa.



## **Trophy Plus**

Nelilapainen ruostumaton teräspotkuri, nousu 12–23 tuumaa. Keventää keulaa uskomattomalla tavalla, parantaa käsiteltävyyttä ja nostaa veneen nopeasti plaaniin. Ihanteellinen potkuri vesihiihtoon ja vesilaudan vetämiseen. Perämoottoreille teholtaan 75 hv tai enemmän.



## **Trophy Sport**

Samat ominaisuudet kuin Trophy Plus –potkurillakin, mutta tarkoitettu moottoreille teholtaan 30–60 hv.



## **Tempest Plus**

Pitkärikisille ja suurille perämoottoreille soveltuva potkuri, jonka halkaisija on leveä. Parempi kiihtyvyys ja käsiteltävyys. Nousu 13–29 tuumaa.



## **Mirage Plus**

Suunniteltu tehokkaille ja painaville moottoreille. Nousu 13–29 tuumaa.



## **Vensura**

Kaksimoottoriasennuksiin. Potkuri toimii hienosti offshore- ja urheilukäytössä. Nousu 17–23 tuumaa.



## **Revolution 4**

Parantaa suurten perämoottorilla varustettujen urheiluveiden suorituskykyä. Parantaa selvästi keskialueen kiihtyvyyttä ja huippunopeutta. Nousu 19–23 tuumaa.



## **Highfive**

Innovatiivinen viisilapainen suorituskykyinen potkuri, joka antaa pehmeän kiihtyvyyden ja vetää vaivattomasti vesihiihtäjiä. Nousu 17–26 tuumaa.



# pidä moottoristasi **hyvää huolta**

Kun olet investoinut hienosti suunniteltuun Mercury-perämoottoriin, kannattaa pitää se kunnossa ja takuu voimassa käyttämällä vain alkuperäisiä Quicksilver-osa, -varusteita ja -huoltotarvikkeita. Quicksilver on perämoottorien jälkimarkkinoiden arvostetuin nimi kaikkialla maailmassa, koska kaikki sen tuotteet on kehitetty erityisesti veneilykäyttöön.

Vaadi, että jälleenmyyjäsi käyttää vain Quicksilver-tuotteita!

## **valmistautuminen** veneilykauteen >> kevähuolto

Aika ennen veneilykauden alkua on vuoden jännittäväintä aikaa. Veneet ja moottorit otetaan talviteloiltaan, ja alat valmistella venettäsi tulevaa kesää varten. Quicksilver tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, joilla saat moottorisi ja veneesi täydelliseen kuntoon kesän veneilynautintoja varten.

Poikkea lähimmällä jälleenmyyjälläsi ja kysy lisää alkavan veneilykauden kampanjoista.

## **veneilykausi** parhaimmillaan

Kuka viitsii käydä venealan liikkeessä kesällä? Jotta moottori pysyy ensiluokkaisessa toimintakunnossa, se vaatii parasta saatavissa olevaa öljyä. Quicksilver tarjoaa täydellisen valikoiman huippuluokkaisia öljyjä, joilla moottorisi ylittää parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn.

Haluatko kokeilla jotain uutta? Käy Mercury-jälleenmyyjän luona tutustumassa Quicksilverin laajaan vesiturheiluvälinevalikoimaan.

## **veneilykauden** jälkeen >> talvihuolto

Tiiviin veneilykauden jälkeen moottorisi tarvitsee talvilepoa. Syksy on juuri oikea aika valmistella veneesi ja moottorisi talvitelakointia varten. Quicksilver tarjoaa laajimman valikoiman tuotteita talven varalle. Niillä pidät veneesi ja moottorisi hyvässä kunnossa talven yli. Käy syyskuussa jälleenmyyjän liikkeessä sekä osoitteessa [www.quicksilverwinterization.com](http://www.quicksilverwinterization.com), niin saat tietoja talvihuoltokampanjastamme.

# tekniset tiedot

	Mallit <sup>(1)</sup>	Teho <sup>(2)</sup>	Kierros-luku täydellä teholla	Sylinteriluku	Iskutilavuus	Käynnistys	Välityssuhde	Vaihteisto	Ohjaus
<b>MERCURY VERADO</b>									
300-225	Verado 300 • Verado 250 • Verado 225	220,7 • 183,9 • 165,5 kW	5800-6400	6 (rivi)	2598 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	300: 1,75:1 250 • 225: 1,85:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Sähköhydraulinen ohjaustehostin integroidulla hydraulisylinterillä
200-135	Verado 200 • Verado 175 • Verado 150 • Verado 135	147,1 • 128,7 • 110,3 • 99,4 kW	200 • 175 • 150: 5800-6400 135: 5200-6400	4 (rivi)	1732 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	2,08:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
<b>MERCURY 4-TAHTI</b>									
115-80	115 EFI • 100 EFI • 80 EFI	84,6 • 73,6 • 58,8 kW	115: 5800-6400 100 • 80: 5000-6000	4 (rivi)	1732 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	115: 2,07:1 100 • 80: 2,33:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
60-40	60 EFI + BIGFOOT • 50 EFI	44,1 • 36,8 kW	5500-6000	4 (rivi)	995 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	1,83:1 BIGFOOT: 2,33:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
	40 EFI	29,4 kW	5500-6000	3 (rivi)	747 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	2,00:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
30-25	30 EFI • 25 EFI	22,1 • 18,6 kW	30: 5250-6250 25: 5000-6000	3 (rivi)	526 cm <sup>3</sup>	Käsi tai sähkö (virta-avain)	1,92:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Ohjaukahva tai kaukosäätö
20-15	20 • 15	14,7 kW • 11,0 kW	20: 5250-6250 15: 5000-6000	2 (rivi)	351 cm <sup>3</sup>	Käsi tai sähkö	2,15:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Ohjaukahva tai kaukosäätö
9,9 - 8	9.9 + BIGFOOT • 8	7,3 • 5,9 kW	5000-6000	2 (rivi)	209 cm <sup>3</sup>	Käsi tai sähkö	2,08:1 BIGFOOT: 2,42:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	9.9: Ohjaukahva tai kaukosäätö 8: Ohjaukahva
6-2,5	6 • 5 • 4 + SAILPOWER	4,4 • 3,68 • 2,9 kW	6: 5000-6000 5 • 4: 4500-5500	1	123 cm <sup>3</sup>	Käsi	2,15:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Ohjaukahva
	3.5 • 2.5	2,6 • 1,8 kW	5000-6000	1	85 cm <sup>3</sup>	Käsi	2,15:1	Eteen (E) - Vapaa (V)	Ohjaukahva
<b>MERCURY OPTIMAX</b>									
250-135	250 • 225 • 200 OptiMax	183,9 • 165,5 • 147,1 kW	250: 5500-6000 225 • 200: 5000-5750	V-6 (60°)	3032 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	1,75:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
	175 • 150 • 135 OptiMax	128,7 • 110,3 • 99,4 kW	175 • 150: 5250-5750 135: 5000-5600	V-6 (60°)	2507 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	175 • 150: 1,87:1 135: 2,00:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö
115-75	115 • 90 • 75 OptiMax	84,6 • 66,2 • 55,2 kW	5000-5750	3 (rivi)	1526 cm <sup>3</sup>	Sähkö (virta-avain)	115: 2,07:1 90 • 75: 2,33:1	Eteen (E) - Vapaa (V) - Peruutus (T)	Kaukosäätö

Lisätietoja eri potkurivaihtoehdoista saat jälleenmyyjältäsi.

Laturi <sup>(1)</sup>	Trimmiasennot	Polttoainesäiliö	Polttoainesuosituks	Paino <sup>(4)</sup>	Suosittelava veneen perälautakorkeus	Huuhtelujärjestelmä	Vastakkaispyörintä
Täysin säädetty, hihnakäyttöinen 70 amp (882 watt)	Ohjelmoitava SmartCraft trimmi ja kippaus	Lisävaruste	Verado 300: Lyijytön 98 RON suositellaan maksimitohon saamiseksi Verado 250 - 225: Lyijytön väh. 90 RON	288 kg	508 mm (P) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)	SmartCraft, mekaanisesti ahdettu, ahtoilmanjäähdytin, elektroninen ahtopaineensäädin, sähköinen kaasu ja vaihde	XL, XXL: Malli saatavana
Täysin säädetty, hihnakäyttöinen 70 amp (882 watt)	Sähkötrimmi ja ohjelmoitava moottorikippi	Lisävaruste	Lyijytön väh. 90 RON	231 kg	508 mm (P) - 635 mm (XL)	SmartCraft, mekaanisesti ahdettu, ahtoilmanjäähdytin, elektroninen ahtopaineensäädin, sähköinen kaasu ja vaihde	XL: Malli saatavana
Täysin säädetty, hihnakäyttöinen 50 amp (630 watt)	Sähkötrimmi, vakio	Lisävaruste	Lyijytön väh. 90 RON	181 kg	115 - 100: 508 mm (P) - 635 mm (XL) 80: 508 mm (P)	4 venttiiliä, 2 yläpuolista nokka-akselia	Ei
18 amp (223 watt)	Sähkötrimmi, vakio	Vakio 25 L	Lyijytön väh. 90 RON	112 kg BIGFOOT: 120 kg	508 mm (P)	2 venttiiliä, yläpuolinen nokka-akseli	Ei
18 amp (223 watt)	Kaasu- ja sähkötrimmimallit saatavana	Vakio 25 L	Lyijytön väh. 90 RON	98 kg	381 mm (L) 508 mm (P)	2 venttiiliä, yläpuolinen nokka-akseli	Ei
15 amp (186 watt)	30: Kaasu- tai sähkötrimmi 25: Käsi käyttö tai sähkötrimmi	Vakio 25 L	Lyijytön väh. 90 RON	30: 78 kg 25: 71 kg	381 mm (L) 508 mm (P)	2 venttiiliä, yläpuolinen nokka-akseli	Ei
11 amp (139 watt)	5 ja matalan veden asento	Vakio 12 L	Lyijytön väh. 90 RON	52 kg	381 mm (L) 508 mm (P)	2 venttiiliä, yläpuolinen nokka-akseli	Ei
6 amp (76 watt) sähkökäynnisteisissä malleissa	5 ja matalan veden asento	Vakio 12 L	Lyijytön väh. 90 RON	38 kg BIGFOOT: 44 kg	381 mm (L) - 508 mm (P) BIGFOOT: 508 mm (P) 635 mm (XL)	2 venttiiliä, yläpuolinen nokka-akseli	Ei
Lisävaruste 4 amp. (50 watt) valo 2 amp. (25 watt) lataus 4 SAILPOWER: Vakio tasasuuntaajalla	6 ja matalan veden asento	6 - 5: Vakio 12 L 4 + 4 SAILPOWER: Kiinteä polttoainesäiliö 1,1 L	Lyijytön väh. 90 RON	25 kg	381 mm (L) 508 mm (P) 4 SAILPOWER: 508 mm (P)	2 venttiiliä työntötanko	Ei
Ei	4	Kiinteä polttoainesäiliö 0,95 litre	Lyijytön väh. 90 RON	19 kg	3.5: 381 mm (L) 508 mm (P) 2.5: 381 mm (L)	2 venttiiliä työntötanko	Ei
Hihnavetoinen 60 amp (756 watt)	Sähkötrimmi, vakio	Lisävaruste	Lyijytön väh. 90 RON	250: 229 kg 225 - 200: 225 kg	508 mm (P) - 635 mm (XL) 762 mm (XXL)	2-vaiheinen suorasuihku palotilaan	XL, XXL: Malli saatavana
Hihnavetoinen 60 amp (756 watt)	Sähkötrimmi, vakio	Lisävaruste	Lyijytön väh. 90 RON	195 kg	508 mm (P) - 635 mm (XL)	2-vaiheinen suorasuihku palotilaan	XL: Malli saatavana
Hihnavetoinen 60 amp (756 watt)	Sähkötrimmi, vakio	Lisävaruste	Lyijytön väh. 90 RON	170 kg	115: 508 mm (P) - 635 mm (XL) 90 - 75: 508 mm (P)	2-vaiheinen suorasuihku palotilaan	Ei

(1) Mallien tarjonta saattaa vaihdella eri maiden välillä. Lisätietoja varten käänny paikallisen jälleenmyyjäsi puoleen. (2) Mitattu potkurin akselilta ICOMIA 28: n mukaisesti.

(3) Vaatii virran tasasuuntaajan asennusta täydentämään kaikissa käsikäyttöisissä; vakiovaruste 4 Sailpower-mallissa. (4) Kevyimmän mallin kuivapaino, paino ei sisällä moottoriöljyä, asennustarvikkeita eikä potkuria.

SmartCraft: integroidun venetekniikan standardi.



# tieto on voimaa

Lue lisää Mercury-moottoreiden teknisistä tiedoista, ominaisuuksista, veneilijöiden palautteesta ja moottoritesteistä osoitteessa [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) - sieltä löydät kaiken Mercury-moottoreista.



**MERCURY.**  
\*1 On The Water\*

 **BRUNSWICK**  
GENUINE INGENUITY

© 2008 Brunswick Marine in EMEA. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Brunswick Marine in EMEA tutkii jatkuvasti keinoja parantaa tuotteittensa malleja, valmistusta ja jakelua. Muutoksia moottoreiden, veneiden ja lisävarusteiden teknisiin tietoihin tehdään jatkuvasti. Teemme kaikkemme tuottaaksemme ajankohtaista myynti- ja huoltokirjallisuutta. Tämä esite ei ole tarkka opas viimeisimmistä teknisistä tiedoista. Tämä esite ei myöskään ole minkään erityisen moottorin, veneen tai lisävarusteiden myyntitarjouksen. Maahantuojat ja myyjäliikkeet eivät ole Brunswick Marine in EMEA:n edustajia eikä heillä ole mitään valtuuksia sitoa Brunswick Marine in EMEA:aa mihinkään nimenomaiseen velvoitukseen tai kuvaukseen, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen kuvaukset tuotteen, myynnin, sovelluksien tai huollon luonteesta. Esitteessä olevien tuotteiden saatavuus ja saatavilla oleva määrä voi vaihdella maittain ja osiin tuotteista voi kuulua lisävarusteita. Kysy tuotteista jälleenmyyjältäsi.  
Saadaksesi lisätietoja, käy osoitteessa [www.BrunswickMarineEMEA.com](http://www.BrunswickMarineEMEA.com).

**Quality**

BRUNSWICK MARINE in EMEA  
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Brunswick Marine in EMEA  
-yhtiön laatujärjestelmä on  
ISO 9001:2000 -sertifioitu

SF - Painettu Belgiassa. Par. #: 90-813357-09